Pola i tabele w dokumentach jednostki: Word i Excel

> **W skrócie.** Do własnego dokumentu jednostki (Word .docx albo Excel .xlsx) wpisuje się **znaczniki w podwójnych nawiasach klamrowych**, np. `{{jednostka.nazwa}}`. Przy każdym pobraniu aplikacja wstawia w ich miejsce aktualne dane z rejestrów: pole zamienia się na tekst, znacznik tabeli na całą tabelę, a wiersz wzorcowy powtarza się dla każdego wpisu. Reszta pliku — czcionki, nagłówki i stopki, a w Excelu także formuły i listy rozwijane — zostaje bez zmian. Na końcu strony jest pełna lista znaczników.

Dla kogo: administrator gminy albo jednostki (wgrywa dokumenty w Konfiguracji dokumentów) i osoba, która przygotowuje plik w Wordzie lub Excelu.

1. Cztery rodzaje znaczników

Rodzaj	Zapis	Co robi aplikacja
Pole	`{{kierownik.imie_nazwisko}}`	wstawia tekst, np. „Jan Kowalski”
Cała tabela	`{{tabela.rejestr_ryzyk}}`	wstawia gotową tabelę z nagłówkiem i wszystkimi wpisami
Wiersz wzorcowy (pętla)	`{{#rejestr_ryzyk}}` … `{{/rejestr_ryzyk}}`	powtarza wiersz tabeli narysowanej samodzielnie — raz na każdy wpis
Warunek	`{{#czy.kluczowy}}` … `{{/czy.kluczowy}}`	pokazuje tekst tylko wtedy, gdy warunek jest spełniony

Zasady zapisu:

- znacznik pisze się dokładnie tak, jak na liście (małe litery, bez polskich znaków, z kropkami i podkreśleniami); spacja między nawiasami a nazwą pola nie przeszkadza (`{{ jednostka.nazwa }}`), podobnie zmiana formatowania w środku znacznika;
- pętla i warunek mają **początek** ze znakiem `#` i **koniec** ze znakiem `/` — z tą samą nazwą;
- odwrotny warunek (tekst tylko wtedy, gdy warunek **nie** jest spełniony) zaczyna się od `^`: `{{^czy.kluczowy}}…{{/czy.kluczowy}}`;
- pole bez danych w aplikacji daje w dokumencie **[DO UZUPEŁNIENIA]** (tak jak w dokumentach Kreatora), a znacznik z literówką — puste miejsce; listę nierozpoznanych znaczników aplikacja pokazuje przy wgrywaniu pliku.

Znaczniki nie są obowiązkowe. Gotowy dokument bez żadnego znacznika też można wgrać — trafi do pakietu, wersji i Historii w niezmienionej treści.

Tabela jako warunek. Każdą tabelę można użyć jako warunku „są wpisy / nie ma wpisów” — pusta tabela działa jak warunek niespełniony:

- `{{^rejestr_incydentow}}W okresie sprawozdawczym nie odnotowano incydentów.{{/rejestr_incydentow}}` — tekst tylko wtedy, gdy rejestr jest pusty;
- do tekstu „są wpisy” lepiej użyć warunku `{{#czy.sa_incydenty}}…{{/czy.sa_incydenty}}` — pętla `{{#rejestr_incydentow}}` powtórzyłaby tekst raz na każdy incydent.

Numer i data wydania dokumentu (`{{dokument.numer}}`, `{{dokument.data_wydania}}`) ustawia administrator w **Konfiguracji dokumentów → Numery i daty wydania** — także dla dokumentów Kreatora (np. nagłówek „ZARZĄDZENIE NR … z dnia …”):

Skąd numer	Kiedy	Przykład
numer wpisany przy dokumencie	zawsze ma pierwszeństwo	`0050.12.2026`
wzorzec numeru jednostki	dokument bez wpisanego numeru	`SZBI.0050.{nr}.{rok}` → `SZBI.0050.07.2026`
„1/<rok>”	brak wpisu i wzorca	`1/2026`

Znaczniki działają we wzorcu i w numerze wpisanym przy dokumencie (np. `SZBI/1/{nr}/{rok}` tylko dla jednego dokumentu). Numer i data wydania pojawiają się też w nagłówku każdego dokumentu Kreatora — tylko wtedy, gdy są ustawione. Znaczniki wzorca: `{nr}` — numer dokumentu w pakiecie (01, 02, …; po zmianie kolejności pakietu — nowy), `{rok}` — rok daty wydania (bez daty — bieżący), `{wersja}` — numer zapisywanej wersji. Wzorzec z `{wersja}`, np. `{nr}/{rok}/w{wersja}`, daje każdej nowej wersji nowy numer dokumentu (`07/2026/w1`, `07/2026/w2`, …); bez niego numer zostaje ten sam, a zmienia się tylko numer wersji w stopce. Zapisana wersja ma numer utrwalony w treści — późniejsza zmiana wzorca albo kolejności pakietu dotyczy tylko kolejnych wersji. Data wydania — [DO UZUPEŁNIENIA], dopóki nie zostanie wpisana przy dokumencie.

Inspektora ochrony danych (`{{iod.imie_nazwisko}}`, `{{iod.email}}`, `{{iod.telefon}}`) wpisuje się w danych jednostki (Jednostki → Edytuj).

2. Word (.docx)

Pole — w dowolnym miejscu tekstu:

> Za wdrożenie polityki odpowiada `{{kierownik.imie_nazwisko}}` (`{{kierownik.stanowisko}}`).

Wynik: „Za wdrożenie polityki odpowiada Jan Kowalski (Wójt Gminy).” Formatowanie znacznika (czcionka, pogrubienie, kolor) przechodzi na wstawiony tekst.

Cała tabela — znacznik **sam w osobnym akapicie**, bez innego tekstu w tej linii:

> `{{tabela.rejestr_kopii}}`

Aplikacja zamienia ten akapit na tabelę Worda z kolumnami domyślnymi (lista kolumn — sekcja 6) i obramowaniem. Gdy rejestr jest pusty, tabela ma jeden wiersz „[brak wpisów]”.

Własny układ tabeli — tabelę rysuje się w Wordzie samodzielnie: wiersz nagłówka dowolny, pod nim jeden **wiersz wzorcowy**:

Data	System	Wynik	Wykonał
`{{#testy_odtworzenia}}{{data}}`	`{{system}}`	`{{wynik}}`	`{{wykonal}}{{/testy_odtworzenia}}`

Początek pętli stoi w pierwszej komórce, koniec — w ostatniej, a w komórkach nazwy kolumn z listy (sekcja 6). Wiersz powtarza się dla każdego testu, z formatowaniem wiersza wzorcowego. Gdy rejestr jest pusty, pod nagłówkiem nie ma żadnego wiersza.

Warunek — w tekście akapitu:

> `{{#czy.kluczowy}}` Podmiot przeprowadza audyt bezpieczeństwa co najmniej raz na 3 lata. `{{/czy.kluczowy}}`

Przy niespełnionym warunku znika tekst między początkiem a końcem, a akapit zostaje pusty. Żeby zniknęło kilka akapitów bez pustych linii, początek i koniec stawia się **każdy w osobnym akapicie** — nad i pod tekstem warunkowym:

Akapit	Treść
1	`{{#czy.kluczowy}}`

Akapit	Treść
2	Audyt bezpieczeństwa przeprowadza się co najmniej raz na 3 lata.
3	Wyniki audytu przedstawia się kierownikowi.
4	`{{/czy.kluczowy}}`

Wtedy przy niespełnionym warunku znikają wszystkie te akapity razem z akapitami znaczników. Tak samo działa pętla zapisana w osobnych akapitach (powtarza się blok tekstu, np. akapit na każde ryzyko).

Nagłówki i stopki stron też mogą zawierać pola (np. nazwę jednostki i wersję dokumentu). Spis treści odświeża się po otwarciu pliku w Wordzie: prawy przycisk na spisie → „Aktualizuj pole”.

3. Excel (.xlsx)

Znaczniki wpisuje się w komórkach — te same nazwy co w Wordzie.

Pole — w dowolnym miejscu tekstu komórki, np. `Rejestr ryzyk – {{jednostka.nazwa}}`. Komórka, w której stoi **sam** znacznik krótkiej liczby (numer, ocena, wynik), dostaje liczbę, więc działają na niej formuły i sortowanie. Dłuższe ciągi cyfr (NIP, REGON, telefon) zostają tekstem.

Cała tabela — znacznik **sam w komórce**, np. `{{tabela.rejestr_ryzyk}}` w B2: od tej komórki w prawo pojawiają się nagłówki, a w dół wiersze. Wszystko, co było niżej, przesuwa się w dół.

Wiersz wzorcowy — w tabeli przygotowanej w arkuszu:

	A	B	C	D	E
4	Nr	Scenariusz	Prawdopodobieństwo	Skutek	Decyzja
5	`{{#rejestr_ryzyk}} {{numer}}`	`{{scenariusz}}`	`{{prawdopodobienstwo}}`	`{{skutek}}`	`{{decyzja}} {{/rejestr_ryzyk}}`
6					
7				Razem:	`=SUMA(C5:C5)`

Wiersz 5 jest wzorcem. Po pobraniu, przy trzech ryzykach w rejestrze:

- wiersz 5 powtarza się trzy razy (wiersze 5, 6, 7), a znaczniki początku i końca znikają;
- każda kopia ma formatowanie wiersza wzorcowego: tło, ramki, czcionkę, wysokość, **listy rozwijane** i scalenia komórek;
- formuły w wierszu wzorcowym dopasowują się do swojego wiersza — `=C5*D5` w drugiej kopii staje się `=C6*D6`, jak przy przeciągnięciu formuły w Excelu;
- wszystko pod tabelą przesuwa się w dół („Razem:” trafia z wiersza 7 do wiersza 9), razem ze scaleniami, obrazami i notatkami;
- **formuła pod tabelą obejmuje nowe wiersze**: `=SUMA(C5:C5)` staje się `=SUMA(C5:C7)`. Wystarczy, że zakres w formule obejmuje wiersz wzorcowy — nie trzeba zgadywać, ile będzie wpisów. Tak samo zachowują się odwołania z innych arkuszy, formatowanie warunkowe, filtr i tabela Excela („Formatuj jako tabelę”).

Gdy rejestr jest pusty, zostaje **jeden pusty wiersz wzorcowy** — z ramkami i listą rozwijaną, do ręcznego wpisu.

Wzorcem może być też kilka wierszy: początek pętli w wierszu 5, koniec w wierszu 6 — wtedy dla każdego wpisu powtarza się para wierszy (np. ryzyko i pod nim wiersz na uwagi).

Warunek — w jednej komórce zmienia tekst tej komórki. Gdy początek stoi w jednej komórce, a koniec w innej (np. w A9 i B9), warunek dotyczy **całych wierszy**: przy niespełnionym warunku wiersze znikają, a reszta arkusza podsuwa się w górę.

Nagłówek i stopka strony arkusza (Układ strony → Nagłówek/stopka) — tylko pola, np. `{{jednostka.nazwa}}`.

Excel przelicza formuły przy otwarciu pobranego pliku. **Wykresów i tabel przestawnych** aplikacja nie przenosi — w pobranym pliku ich nie będzie (przy wgrywaniu pojawia się ostrzeżenie); takie zestawienia lepiej trzymać w osobnym pliku, który odwołuje się do pobranego rejestru.

4. Jak wgrać i sprawdzić

1. **Konfiguracja dokumentów** → wybrać jednostkę → **Dokumenty jednostki**.
2. Na początek najprościej pobrać **Przykładowy szablon (Word)** albo **Przykładowy rejestr (Excel)** — pokazują wszystkie rodzaje znaczników — i podejrzeć, jak są zapisane.
3. **Wybierz plik DOCX lub XLSX**. Aplikacja od razu sprawdza plik:
   - **błąd** (np. pętla bez końca, znacznik tabeli z innym tekstem w tej samej komórce) — plik trzeba poprawić, przycisk „Dodaj dokument” jest nieaktywny; w Excelu komunikat podaje arkusz i komórkę;
   - **nieznane znaczniki** — lista nazw, których nie ma w słowniku (zwykle literówka); plik da się wgrać, a te miejsca zostaną puste;
   - **rozpoznane znaczniki** — lista tego, co aplikacja wypełni.
4. Nazwa dokumentu i **Miejsce w pakiecie**: „dokument dodatkowy” albo „zastępuje NN …” — wtedy dokument jednostki staje na miejscu dokumentu Kreatora i dostaje jego komentarze z checklisty (`{{tabela.komentarze_checklisty}}`).
5. **Dokumenty** → przy dokumencie jednostki **Podgląd** (uproszczony) i **Pobierz .docx / .xlsx** — plik z wstawionymi danymi.

Szczegóły pakietu, wersji i zatwierdzania: Dokumenty.

5. Lista znaczników: pola i warunki

Lista jest otwarta — nowe pola przybywają razem z aplikacją; aktualna lista jest też w Konfiguracji dokumentów („Pola do wstawienia”).

Jednostka

Znacznik	Co wstawia	Przykład
`{{jednostka.nazwa}}`	Nazwa jednostki	Urząd Gminy Przykładowo
`{{jednostka.adres}}`	Adres	ul. Rynek 1, 00-001 Przykładowo
`{{jednostka.nip}}`	NIP	1234567890
`{{jednostka.regon}}`	REGON	123456789
`{{jednostka.rodzaj_dzialalnosci}}`	Rodzaj działalności	administracja samorządowa
`{{jednostka.numer_w_wykazie}}`	Numer w wykazie podmiotów kluczowych i ważnych	
`{{jednostka.kategoria_ksc}}`	Kategoria wg ustawy o KSC	Podmiot ważny będący podmiotem publicznym
`{{jednostka.rezim}}`	Wymogi, według których działa SZBI (Zał. 4 albo art. 8 ust. 1)	

Osoby

Znacznik	Co wstawia	Przykład
`{{kierownik.imie_nazwisko}}`	Kierownik jednostki	Jan Kowalski
`{{kierownik.stanowisko}}`	Stanowisko kierownika	Wójt Gminy
`{{kierownik.telefon}}`	Telefon kierownika	
`{{kierownik.email}}`	E-mail kierownika	

Znacznik	Co wstawia	Przykład
`{{koordynator.imie_nazwisko}}`	Koordynator SZBI	Anna Nowak
`{{koordynator.stanowisko}}`	Stanowisko koordynatora	Sekretarz Gminy
`{{koordynator.telefon}}`	Telefon koordynatora	
`{{koordynator.email}}`	E-mail koordynatora	
`{{osoba_kontaktowa.imie_nazwisko}}`	Osoba do kontaktu z CSIRT (gdy brak — koordynator)	
`{{osoba_kontaktowa.stanowisko}}`	Stanowisko osoby do kontaktu (gdy brak osoby — koordynatora)	
`{{osoba_kontaktowa.telefon}}`	Telefon osoby do kontaktu	
`{{osoba_kontaktowa.email}}`	E-mail osoby do kontaktu	
`{{osoba_kopie.imie_nazwisko}}`	Odpowiedzialny za kopie zapasowe	
`{{osoba_testy.imie_nazwisko}}`	Odpowiedzialny za testy	
`{{iod.imie_nazwisko}}`	Inspektor ochrony danych (imię i nazwisko albo firma)	
`{{iod.email}}`	E-mail inspektora ochrony danych	iod@gmina.pl
`{{iod.telefon}}`	Telefon inspektora ochrony danych	

Zarządzenie

Znacznik	Co wstawia	Przykład
`{{zarzadzenie.wydajacy}}`	Organ w dopełniaczu, do nagłówka zarządzenia	Wójta Gminy Przykładowo
`{{zarzadzenie.podpisujacy.imie_nazwisko}}`	Kto podpisuje zarządzenie	
`{{zarzadzenie.podpisujacy.stanowisko}}`	Stanowisko podpisującego	
`{{zarzadzenie.podpisujacy.podstawa}}`	Podstawa podpisu (upoważnienie)	
`{{zarzadzenie.numer}}`	Numer zarządzenia o ustanowieniu SZBI (numer dok. 01 z Konfiguracji dokumentów; bez wpisu „1/<rok>”)	12/2026

Dokument

Znacznik	Co wstawia	Przykład
`{{dokument.numer}}`	Numer dokumentu — wpisany przy dokumencie w Konfiguracji dokumentów, a bez wpisu z wzorca numeru jednostki (np. z numerem wersji); bez obu „1/<rok>”	12/2026
`{{dokument.nazwa}}`	Nazwa dokumentu (jak w pakiecie)	
`{{dokument.numer_w_pakiecie}}`	Numer dokumentu w pakiecie jednostki	07
`{{dokument.rok}}`	Rok	2026
`{{dokument.klasyfikacja}}`	Klasyfikacja dokumentu	Wewnętrzne
`{{dokument.wlasciciel}}`	Właściciel dokumentu	
`{{dokument.wersja}}`	Wersja dokumentu	
`{{dokument.status}}`	Status dokumentu	
`{{dokument.data_zatwierdzenia}}`	Data zatwierdzenia	
`{{dokument.data_przegladu}}`	Data następnego przeglądu	

Znacznik	Co wstawia	Przykład
`{{dokument.data_wydania}}`	Data wydania — wpisana przy dokumencie w Konfiguracji dokumentów	25 października 2026 r.
`{{dokument.ostatnia_zatwierdzona.numer}}`	Numer ostatniej zatwierdzonej wersji	3
`{{dokument.ostatnia_zatwierdzona.data}}`	Data zatwierdzenia ostatniej zatwierdzonej wersji	
`{{dokument.ostatnia_zatwierdzona.zatwierdzil}}`	Kto zatwierdził ostatnią zatwierdzoną wersję	
`{{data.dzis}}`	Dzisiejsza data	24.10.2026

Stan prawny i liczby

Znacznik	Co wstawia	Przykład
`{{stan_prawny.data}}`	Stan prawny treści	
`{{stan_prawny.wersja_tresci}}`	Wersja bazy treści Kreatora	
`{{metodyka.nazwa}}`	Nazwa metodyki oceny składników aktywów	
`{{metodyka.opis}}`	Opis metodyki	
`{{metodyka.ocena_ryzyka}}`	Sposób oceny ryzyka (skala i wzór)	Prawdopodobieństwo (1–5) × Skutek (1–5) = wynik 1–25
`{{liczba.ryzyk}}`	Liczba ryzyk	
`{{liczba.skladnikow_aktywow}}`	Liczba własnych składników aktywów	
`{{liczba.incydentow}}`	Liczba wpisów w rejestrze incydentów	
`{{liczba.dostawcow}}`	Liczba dostawców	
`{{liczba.szkolen}}`	Liczba szkoleń w rejestrze	
`{{liczba.ryzyk_wysokich}}`	Liczba ryzyk wysokich i krytycznych	
`{{liczba.incydentow_powaznych}}`	Liczba incydentów poważnych	
`{{liczba.incydentow_otwartych}}`	Liczba incydentów niezamkniętych	
`{{liczba.skladnikow_kluczowych}}`	Liczba składników aktywów o znaczeniu kluczowym	
`{{liczba.dostawcow_krytycznych}}`	Liczba dostawców o krytyczności „krytyczna”	
`{{checklista.procent_spelnionych}}`	Odsetek wymagań spełnionych (bez „nie dotyczy”), w procentach	78
`{{checklista.liczba_niespelnionych}}`	Liczba odpowiedzi „nie spełniono”	
`{{checklista.liczba_czesciowych}}`	Liczba odpowiedzi „częściowo”	

Jednostka obsługująca

Znacznik	Co wstawia	Przykład
`{{jednostka_obslugujaca.nazwa}}`	Nazwa jednostki obsługującej	
`{{jednostka_obslugujaca.podstawa}}`	Podstawa wspólnej obsługi	

Znacznik	Co wstawia	Przykład
`{{jednostka_obslugujaca.okres}}`	Okres obsługi	
`{{jednostka_obslugujaca.zakres}}`	Zakres obsługi	
`{{jednostka_obslugujaca.zadania}}`	Zadania wykonywane przez obsługującą	
`{{jednostka_obslugujaca.zadania_kierownika}}`	Zadania kierownika objęte wyznaczeniem	
`{{jednostka_obslugujaca.odpowiedzialnosc}}`	Zdanie o odpowiedzialności	
`{{jednostka_obslugujaca.kontakt}}`	Kontakt w jednostce obsługującej	
`{{jednostka_obslugujaca.termin_przekazania_incydentu}}`	Termin przekazania informacji o incydencie (art. 16g)	

Warunki

Znacznik	Kiedy tekst się pokazuje
`{{#czy.art8}}…{{/czy.art8}}`	SZBI wg art. 8 ust. 1 (podmiot kluczowy albo ważny sektorowy)
`{{#czy.zalacznik4}}…{{/czy.zalacznik4}}`	SZBI wg Załącznika nr 4 (podmiot ważny publiczny)
`{{#czy.kluczowy}}…{{/czy.kluczowy}}`	Podmiot kluczowy
`{{#czy.wazny}}…{{/czy.wazny}}`	Podmiot ważny (sektorowy albo publiczny)
`{{#czy.audyt_co_3_lata}}…{{/czy.audyt_co_3_lata}}`	Obowiązkowy audyt co 3 lata
`{{#czy.pelne_zglaszanie_incydentow}}…{{/czy.pelne_zglaszanie_incydentow}}`	Pełny reżim zgłoszeń (wczesne ostrzeżenie, sprawozdanie końcowe)
`{{#czy.bez_analizy_ryzyka}}…{{/czy.bez_analizy_ryzyka}}`	Jednostka nie prowadzi analizy ryzyka (Zał. 4)
`{{#czy.jednostka_obslugujaca}}…{{/czy.jednostka_obslugujaca}}`	Jednostka korzysta ze wspólnej obsługi
`{{#czy.automatyka}}…{{/czy.automatyka}}`	Jednostka ma automatykę obiektową (OT)
`{{#czy.testy_phishingowe}}…{{/czy.testy_phishingowe}}`	Jednostka prowadzi testy phishingowe (checklista)
`{{#czy.sa_incydenty}}…{{/czy.sa_incydenty}}`	W rejestrze jest co najmniej jeden incydent
`{{#czy.sa_dwr}}…{{/czy.sa_dwr}}`	Jest co najmniej jeden dostawca wysokiego ryzyka

6. Lista znaczników: tabele i ich kolumny

Każdą tabelę można wstawić w całości (`{{tabela.…}}`) albo we własnym układzie (pętla bez przedrostka `tabela.`).

Ryzyka

Cała tabela	Zawartość	Pętla (wiersz wzorcowy)
`{{tabela.rejestr_ryzyk}}`	Macierz ryzyk — wiersz na ryzyko	`{{#rejestr_ryzyk}}` … `{{/rejestr_ryzyk}}`
`{{tabela.zakres_ryzyk}}`	Których składników aktywów i dostawców dotyczy ryzyko	`{{#zakres_ryzyk}}` … `{{/zakres_ryzyk}}`
`{{tabela.zabezpieczenia_z_checklisty}}`	Zabezpieczenia powiązane z pytaniami checklisty	`{{#zabezpieczenia_z_checklisty}}` … `{{/zabezpieczenia_z_checklisty}}`
`{{tabela.uzasadnienia_ocen}}`	Uzasadnienia ocen ryzyka	`{{#uzasadnienia_ocen}}` … `{{/uzasadnienia_ocen}}`
`{{tabela.plan_postepowania}}`	Plan postępowania z ryzykiem	`{{#plan_postepowania}}` … `{{/plan_postepowania}}`
`{{tabela.ryzyka_rezydualne}}`	Ryzyka rezydualne i zaakceptowane	`{{#ryzyka_rezydualne}}` … `{{/ryzyka_rezydualne}}`
`{{tabela.progi_ryzyka}}`	Progi oceny ryzyka: wynik, poziom i reakcja (jak w dok. 04)	`{{#progi_ryzyka}}` … `{{/progi_ryzyka}}`

Składniki aktywów

Cała tabela	Zawartość	Pętla (wiersz wzorcowy)
`{{tabela.skladniki_aktywow}}`	Rejestr składników aktywów — wszystkie kategorie po kolei (kolumny wg katalogu jednostki); jedna kategoria: tabela.skladniki_aktywow.<kategoria>	`{{#skladniki_aktywow}}` … `{{/skladniki_aktywow}}`
`{{tabela.skladniki_wycofane}}`	Składniki wycofane	`{{#skladniki_wycofane}}` … `{{/skladniki_wycofane}}`
`{{tabela.skladniki_od_innych}}`	Składniki udostępnione przez inny podmiot (art. 8 ust. 4)	`{{#skladniki_od_innych}}` … `{{/skladniki_od_innych}}`
`{{tabela.skala_oceny}}`	Skala poufności, integralności i dostępności	`{{#skala_oceny}}` … `{{/skala_oceny}}`
`{{tabela.dostepy_zdalne}}`	Dostępy zdalne z rejestru aktywów (kolumny wg katalogu jednostki)	`{{#dostepy_zdalne}}` … `{{/dostepy_zdalne}}`

Incydenty

Cała tabela	Zawartość	Pętla (wiersz wzorcowy)
`{{tabela.rejestr_incydentow}}`	Rejestr incydentów	`{{#rejestr_incydentow}}` … `{{/rejestr_incydentow}}`

Kopie i testy

Cała tabela	Zawartość	Pętla (wiersz wzorcowy)
`{{tabela.rejestr_kopii}}`	Rejestr kopii zapasowych	`{{#rejestr_kopii}}` … `{{/rejestr_kopii}}`

Cała tabela	Zawartość	Pętla (wiersz wzorcowy)
`{{tabela.testy_odtworzenia}}`	Testy odtworzenia kopii	`{{#testy_odtworzenia}}` … `{{/testy_odtworzenia}}`
`{{tabela.testy_ciaglosci}}`	Testy planu ciągłości działania	`{{#testy_ciaglosci}}` … `{{/testy_ciaglosci}}`

Dostawcy

Cała tabela	Zawartość	Pętla (wiersz wzorcowy)
`{{tabela.rejestr_dostawcow}}`	Rejestr dostawców	`{{#rejestr_dostawcow}}` … `{{/rejestr_dostawcow}}`
`{{tabela.dostawcy_danych}}`	Dostawcy przetwarzający dane	`{{#dostawcy_danych}}` … `{{/dostawcy_danych}}`
`{{tabela.ocena_dostawcow}}`	Ocena dostawców (art. 8)	`{{#ocena_dostawcow}}` … `{{/ocena_dostawcow}}`
`{{tabela.dostawcy_wysokiego_ryzyka}}`	Dostawcy wysokiego ryzyka	`{{#dostawcy_wysokiego_ryzyka}}` … `{{/dostawcy_wysokiego_ryzyka}}`

Szkolenia

Cała tabela	Zawartość	Pętla (wiersz wzorcowy)
`{{tabela.rejestr_szkolen}}`	Rejestr szkoleń	`{{#rejestr_szkolen}}` … `{{/rejestr_szkolen}}`
`{{tabela.pokrycie_szkolen}}`	Pokrycie obszarów szkoleń (Zał. 4 pkt I.17) w latach	`{{#pokrycie_szkolen}}` … `{{/pokrycie_szkolen}}`

Checklista i odstępstwa

Cała tabela	Zawartość	Pętla (wiersz wzorcowy)
`{{tabela.rejestr_odstepstw}}`	Rejestr odstępstw (odpowiedzi „Nie dotyczy”)	`{{#rejestr_odstepstw}}` … `{{/rejestr_odstepstw}}`
`{{tabela.powierzenia}}`	Kontrole realizowane przez jednostkę nadrzędną / CUW	`{{#powierzenia}}` … `{{/powierzenia}}`
`{{tabela.checklista}}`	Cała checklista — wszystkie pytania z odpowiedzią (także bez odpowiedzi)	`{{#checklista}}` … `{{/checklista}}`
`{{tabela.komentarze_checklisty}}`	Odpowiedzi checklisty z komentarzem	`{{#komentarze_checklisty}}` … `{{/komentarze_checklisty}}`

Obiekty i wspólna obsługa

Cała tabela	Zawartość	Pętla (wiersz wzorcowy)
`{{tabela.obiekty}}`	Obiekty z automatyką	`{{#obiekty}}` … `{{/obiekty}}`
`{{tabela.podmioty_obslugiwane}}`	Podmioty obsługiwane (u jednostki obsługującej)	`{{#podmioty_obslugiwane}}` … `{{/podmioty_obslugiwane}}`
`{{tabela.relacje_wspolnego_szbi}}`	Relacje wspólnego SZBI (dokument ramowy)	`{{#relacje_wspolnego_szbi}}` … `{{/relacje_wspolnego_szbi}}`
`{{tabela.dokumenty_stosowane}}`	Dokumenty jednostki obsługującej stosowane przez podmiot	`{{#dokumenty_stosowane}}` … `{{/dokumenty_stosowane}}`

Cała tabela	Zawartość	Pętla (wiersz wzorcowy)
`{{tabela.dokumenty_prowadzone_samodzielnie}}`	Dokumenty prowadzone samodzielnie przez podmiot	`{{#dokumenty_prowadzone_samodzielnie}}` … `{{/dokumenty_prowadzone_samodzielnie}}`

Dokument

Cała tabela	Zawartość	Pętla (wiersz wzorcowy)
`{{tabela.historia_zmian}}`	Historia zapisanych wersji dokumentu	`{{#historia_zmian}}` … `{{/historia_zmian}}`

Kolumny do wiersza wzorcowego (nazwa kolumny i nagłówek, jaki ma w tabeli wstawianej w całości). Kolumny oznaczone „tylko w pętli” są dostępne wyłącznie we własnym układzie tabeli — tabela wstawiana w całości ich nie zawiera:

- `{{#rejestr_ryzyk}}` — `numer` (Nr), `scenariusz` (Scenariusz ryzyka), `prawdopodobienstwo` (Prawdopodobieństwo (1–5)), `skutek` (Skutek (1–5)), `wynik` (Wynik), `poziom` (Poziom), `zabezpieczenia` (Obecne zabezpieczenia), `decyzja` (Decyzja); **tylko w pętli:** `postepowanie` (Postępowanie), `wlasciciel` (Właściciel ryzyka), `termin` (Termin), `uzasadnienie` (Uzasadnienie oceny), `prawdopodobienstwo_rez` (Prawdopodobieństwo rezydualne), `skutek_rez` (Skutek rezydualny), `wynik_rezydualny` (Wynik rezydualny), `poziom_rezydualny` (Poziom rezydualny)
- `{{#zakres_ryzyk}}` — `numer` (Nr), `scenariusz` (Scenariusz), `skladniki` (Składniki aktywów), `dostawcy` (Dostawcy)
- `{{#zabezpieczenia_z_checklisty}}` — `numer` (Nr ryzyka), `scenariusz` (Scenariusz), `pytanie` (Zabezpieczenie (pytanie checklisty)), `ogranicza` (Ogranicza), `stan` (Stan wg checklisty)
- `{{#uzasadnienia_ocen}}` — `numer` (Nr), `scenariusz` (Scenariusz), `uzasadnienie` (Uzasadnienie)
- `{{#plan_postepowania}}` — `numer` (Nr), `ryzyko` (Ryzyko), `dzialanie` (Działanie), `wlasciciel` (Właściciel), `termin` (Termin), `koszt` (Koszt), `status` (Status)
- `{{#ryzyka_rezydualne}}` — `numer` (Nr), `scenariusz` (Scenariusz), `wynik_obecny` (Wynik obecny), `wynik_rezydualny` (Wynik rezydualny), `postepowanie` (Postępowanie)
- `{{#progi_ryzyka}}` — `wynik` (Wynik), `poziom` (Poziom), `reakcja` (Reakcja)
- `{{#skladniki_aktywow}}` — kolumny takie jak w rejestrze składników aktywów jednostki (ustawia je administrator w Słownikach jednostki: kolumna = jej klucz); na końcu kolumny oceny: `ocena_znaczenie`, `ocena_cia`, `ocena_krytycznosc`, `ocena_status`. Jedna kategoria: `{{tabela.skladniki_aktywow.serwery}}`, pętla `{{#skladniki_aktywow.serwery}}`.
- `{{#skladniki_wycofane}}` — `nazwa` (Nazwa), `kategoria` (Kategoria), `data` (Data wycofania), `sposob` (Sposób), `dane` (Dane osobowe / usunięcie)
- `{{#skladniki_od_innych}}` — `nazwa` (Nazwa), `kategoria` (Kategoria), `dostawca` (Podmiot udostępniający), `podstawa` (Podstawa)
- `{{#skala_oceny}}` — `wymiar` (Wymiar), `pytanie` (Pytanie), `p1` (Poziom 1), `p2` (Poziom 2), `p3` (Poziom 3), `p4` (Poziom 4)
- `{{#dostepy_zdalne}}` — kolumny takie jak w rejestrze składników aktywów jednostki (ustawia je administrator w Słownikach jednostki: kolumna = jej klucz); bez kolumn oceny.
- `{{#rejestr_incydentow}}` — `numer` (Nr), `wykryto` (Data i godzina wykrycia), `opis` (Opis), `klasyfikacja` (Klasyfikacja), `powazny` (Incydent poważny), `csirt` (Właściwy CSIRT), `numer_s46` (Numer zgłoszenia S46), `wczesne_ostrzezenie` (Wczesne ostrzeżenie (24 h)), `zgloszenie` (Zgłoszenie (72 h)), `sprawozdanie_koncowe` (Sprawozdanie końcowe), `dane_osobowe` (Dotyczy danych osobowych), `zgloszenie_uodo` (Zgłoszenie do UODO), `poinformowano_odbiorcow` (Poinformowano odbiorców usług), `przekazano_obslugujacej` (Przekazano jednostce obsługującej), `zglosil` (Zgłoszenie złożyła), `wnioski` (Wnioski i działania naprawcze), `status` (Status); **tylko w pętli:** `kategoria` (Kategoria), `sposob_wykrycia` (Sposób wykrycia), `zglaszajacy` (Zgłaszający), `zgloszenie_wewnetrzne` (Zgłoszenie

wewnętrzne), `skladniki` (Dotknięte składniki aktywów), `zagrozenie_ciaglosci` (Zagrożenie ciągłości usługi), `uzasadnienie_powaznego` (Uzasadnienie oceny „poważny”)

- `{{#rejestr_kopii}}` — `system` (System), `czestotliwosc` (Częstotliwość), `retencja` (Retencja), `lokalizacja` (Lokalizacja i separacja), `offline` (Kopia offline), `wlasciciel` (Właściciel); **tylko w pętli:** `miejsce` (Miejsce przechowywania), `separacja` (Separacja), `skladniki` (Składniki aktywów objęte kopią), `data_testu` (Data ostatniego testu), `wynik_testu` (Wynik ostatniego testu), `uwagi` (Uwagi)
- `{{#testy_odtworzenia}}` — `data` (Data), `system` (System), `wynik` (Wynik), `czas` (Czas odtworzenia), `wnioski` (Wnioski), `wykonal` (Wykonał)
- `{{#testy_ciaglosci}}` — `data` (Data), `scenariusz` (Scenariusz), `wynik` (Wynik), `wnioski` (Wnioski), `wykonal` (Wykonał)
- `{{#rejestr_dostawcow}}` — `nazwa` (Dostawca), `typ_rodzaj` (Typ / rodzaj), `zakres` (Zakres usługi), `dostep_do` (Dostęp do), `skladniki` (Składniki aktywów), `krytycznosc` (Krytyczność), `klauzule` (Klauzule bezpieczeństwa), `data_weryfikacji` (Data weryfikacji), `wynik_weryfikacji` (Wynik weryfikacji), `uwagi_weryfikacji` (Uwagi z weryfikacji), `dwr` (Dostawca wysokiego ryzyka)
- `{{#dostawcy_danych}}` — `nazwa` (Dostawca), `rodzaj` (Rodzaj), `mechanizmy` (Mechanizmy ochrony)
- `{{#ocena_dostawcow}}` — `nazwa` (Dostawca), `data` (Data oceny), `ryzyko` (Ryzyko), `zastepowalnosc` (Zastępowalność), `plan` (Plan awaryjny), `certyfikaty` (Certyfikaty)
- `{{#dostawcy_wysokiego_ryzyka}}` — `nazwa` (Dostawca), `zakres_decyzji` (Zakres decyzji), `decyzja` (Numer i data decyzji), `termin_wycofania` (Termin wycofania), `skladniki` (Składniki aktywów)
- `{{#rejestr_szkolen}}` — `data` (Data), `grupa` (Grupa / uczestnicy), `temat` (Temat), `forma` (Forma), `zakres` (Obszary), `prowadzacy` (Prowadzący), `potwierdzenie` (Potwierdzenie); **tylko w pętli:** `uczestnicy` (Uczestnicy), `liczba_uczestnikow` (Liczba uczestników), `uwagi` (Uwagi)
- `{{#pokrycie_szkolen}}` — `rok` (Rok), `objete` (Obszary objęte), `brakujace` (Obszary brakujące)
- `{{#rejestr_odstepstw}}` — `numer` (Nr), `wymog` (Wymóg), `obszar` (Obszar), `decyzja` (Decyzja), `uzasadnienie` (Uzasadnienie), `srodek_kompensujacy` (Środek kompensujący), `zatwierdzil` (Zatwierdził), `termin_zakonczenia` (Termin zakończenia), `data_przegladu` (Data przeglądu)
- `{{#powierzenia}}` — `numer` (Nr), `wymog` (Wymóg), `obszar` (Obszar), `wykonawca` (Wykonawca), `odpowiedzialnosc` (Odpowiedzialność), `nadzoruje` (Nadzoruje), `data_przegladu` (Data przeglądu)
- `{{#checklista}}` — `obszar` (Obszar), `pytanie` (Pytanie), `punkt` (Punkt Zał. 4), `status` (Status), `komentarz` (Komentarz), `uzasadnienie` (Uzasadnienie)
- `{{#komentarze_checklisty}}` — `status` (Status), `temat` (Pytanie), `komentarz` (Komentarz)
- `{{#obiekty}}` — `nazwa` (Obiekt), `typ` (Typ), `adres` (Adres), `odpowiedzialny` (Odpowiedzialny), `segmentacja` (Segmentacja), `dmz` (DMZ), `telemetria` (Zdalny dostęp / telemetria), `uwagi` (Uwagi); **tylko w pętli:** `system_sterowania` (System sterowania), `skutek_przestoju` (Skutek przestoju), `praca_bez_automatyki` (Praca bez automatyki), `czas_pracy_recznej` (Czas pracy ręcznej), `serwisant` (Serwisant), `serwisant_telefon` (Telefon serwisanta), `telefon_dyspozytor` (Telefon dyspozytora), `telefon_pogotowie` (Telefon pogotowia energetycznego)
- `{{#podmioty_obslugiwane}}` — `nazwa` (Podmiot), `podstawa` (Podstawa), `okres` (Okres), `zakres` (Zakres), `zadania` (Zadania), `zadania_kierownika` (Zadania kierownika)
- `{{#relacje_wspolnego_szbi}}` — `nazwa` (Podmiot), `stan` (Stan), `podstawa` (Podstawa), `okres` (Okres), `zakres` (Zakres), `termin` (Termin przekazania), `kontakt` (Kontakt)
- `{{#dokumenty_stosowane}}` — `opis` (Dokument)
- `{{#dokumenty_prowadzone_samodzielnie}}` — `opis` (Dokument)
- `{{#historia_zmian}}` — `wersja` (Wersja), `data` (Data), `autor` (Autor zmiany), `opis` (Opis zmiany)

Jeśli coś nie działa

- **W pobranym pliku zostały nawiasy**: znacznik ma pojedynczy nawias albo spację między nawiasami (`{ {`) — aplikacja go nie rozpoznaje; poprawić zapis na `{{nazwa}}`.

- **Tabela pojawiła się jako tekst albo wcale**: znacznik `{{tabela.…}}` nie stoi sam w akapicie (Word) albo w komórce (Excel).
- **Wiersz powtarza się, ale komórki są puste**: nazwy kolumn nie pasują do pętli — w pętli `{{#rejestr_ryzyk}}` używa się kolumn z jej listy (sekcja 6), np. `{{scenariusz}}`; przy wgrywaniu takie nazwy są na liście nieznanych znaczników.
- **Pole wstawiło „[DO UZUPEŁNIENIA]”**: w aplikacji brakuje danych — uzupełnić je w źródle (np. Jednostki → dane jednostki), nie w pliku.
- **Excel: suma nie obejmuje nowych wierszy**: zakres formuły nie zawiera wiersza wzorcowego (np. `=SUMA(C6:C10)` zamiast `=SUMA(C5:C5)`).

Zobacz też

- Dokumenty: podgląd, wersje, zatwierdzanie, pobieranie
- Słowniki jednostki: kategorie i kolumny rejestru
- Składniki aktywów i kopie zapasowe